



ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2026 оны 06 сарын 26 өдөр

Дугаар А/55

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1 дэх хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.6 дахь заалт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.6, "Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн дүрмийн 9.5.8, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5 дугаар зүйлийн 5.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү журмыг нийт ажилтнуудад танилцуулж, 2026 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдүүлэхийг газар, нэгжийн дарга нарт, журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ханган ажиллахыг Захиргаа, эрх зүйн газар (Э.Түмэнжаргал), Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн алба (Д.Дэлгэрцэцэг)-д тус тус үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын алба (Б.Нарангарав)-нд даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Х.ПҮРЭВЖАРГАЛ

0000000032

“Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийн Гүйцэтгэх
захирлын 2026 оны 06 дугаар сарын 26-ны
өдрийн 46 дугаар тушаалын хавсралт

ӨНДӨРТ АЖИЛЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Зорилго

1.1. Энэхүү журмаар “Тавантолгой Төмөр Зам” ХХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн эрсдэлтэй ажлын байр буюу өндөрт ажиллаж буй ажилтан техник, тоног төхөөрөмжийг зөв ашиглах, гарч болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохицуулна.

1.2. Энэ журмаар зохицуулаагүй харилцааг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм болон бусад холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна.

Хоёр. Хамрах хүрээ

2.1. Энэхүү журмыг компанийн болон гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч компанийн инженер, техникийн ажилтан, албан хаагчид 1,5 метрээс дээш өндөрт хийгдэх бүх төрлийн ажил гүйцэтгэхэд мөрдөнө.

2.2. Инженер, техникийн ажилтан болон ажил гүйцэтгэж буй бүх ажилтан энэхүү журмыг мөрдөж ажиллах бөгөөд өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээг хариуцсан инженер, мастер зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.

Гурав. Үүрэг хариуцлага

3.1. Компанийн өндөрт ажиллах ажилтнууд энэхүү журмын хориглох заалт, зааварчилгааг зөрчсөн тохиолдолд компанийн дотоод журам, гэрээнд заасны дагуу хариуцлага тооцно.

3.2. ХАБЭА-н алба нь өндөрт ажил гүйцэтгэхэд хяналт тавьж, шаардлага, зөвлөмж өгөх чиг үүрэгтэй ажиллана.

Дөрөв. Аюулгүй ажиллагааны журам

4.1. Бүх төрлийн гүүр, барилга, хүчдэлийн шон гэх мэт байгууламж, цамхаг дээр үзлэг үйлчилгээ, завсар хийх инженер техникийн ажилтан нь 18 нас хүрсэн байна.

4.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамрагдаж шалгалтад тэнцсэн, эрх бүхий үнэмлэхтэй, өндөрт ажиллахад нэгээс дээш жилийн ажлын дадлагатай, сүүлийн 06 сарын хугацаанд эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж тэнцсэн, ажлын байрны зааварчилга авсан ажилтанд ажил гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө.

4.3. Шинэ ажилтан 3 сараас багагүй хугацаанд удирдлагаас томилогдсон ажилтны хяналтад дадлагажина. Ажилтан ганцаараа эрсдлийн үнэлгээг хийхгүй ба өндөрт ажил гүйцэтгэхээс өмнө ажил хариуцсан инженер, мастер нь ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг хийж, шаардлагатай хяналтын арга хэмжээг тогтооно.

Тав. Өндөрт ажиллах зөвшөөрөл

5.1. Өндөрт ажиллах зөвшөөрлийг ажил хариуцсан инженер, мастер олгох бөгөөд ХАБЭА-н ажилтан нь аюулгүй ажиллагааны шаардлага, зааварчилгаа, баримт бичгийн бүрдэлд хяналт тавина.

5.2. Ажил эхлэхийн өмнө ажилтан өндөрт ажиллах зөвшөөрлийн хуудастай /цаашид “зөвшөөрлийн хуудас” гэх/ заавал танилцаж, зөвшөөрсөн тохиолдолд 2 тал гарын үсэг зурж баталгаажуулна. /Журмын хавсралт/

5.3. Өндөрт ажиллах зөвшөөрөл авсан эрх бүхий ажилтан зөвшөөрлийн хуудас дээр ажил гүйцэтгэж дууссан цаг болон үргэлжилсэн цагийг бичиж хийсэн ажлаа хүлээлгэн өгч зөвшөөрлийн хуудсыг хаалгаснаар ажил дуусгавар болно.

5.4. Өндрийн ажил гүйцэтгэх эрх бүхий ажилтан аюулгүй ажиллагааны нийтлэг шаардлага хангасан ажлын хувцастай байна.

5.5. Хамгаалах хэрэгслийг батлагдсан нормын дагуу ажил олгогчоос олгоно. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж мөрдүүлнэ.

5.6. Өндрийн ажил гүйцэтгэхийн өмнө ажилтан нь хамгаалалтын хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөж, хамгаалах хэрэгслийг зөвшөөрлийн хуудас болон доорх хамгаалах хэрэгсэл бүрэн байгаа эсэхийг шалгаж бүрэн бүтэн байгаа тохиолдолд гарын үсэг зурж баталгаажуулан хэрэглэнэ.

- Ажлын хувцас /өвөл, зуны/
- Гутал, нүдний шил
- Бээлий, амны хаалт
- Өндрийн бүс
- Татлага олс
- Каск /дуулга/
- Дөрөө

Зургаа. Эрсдэлийн менежмент

6.1. Өндөрт ажил гүйцэтгэхтэй холбогдон бий болсон эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэлийг үнэлэн тухайн эрсдэлийг арилгах, боломжгүй тохиолдолд зохих эрсдэлийн хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж аюулыг багасгах шаардлагатай.

6.2. Тухайн ажил өндөр аюултай бол хийх зөвшөөрөл олгохгүй ба зөвшөөрөл олгогдсон бол яаралтай цуцална.

6.3. Ажилтан өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд аюултай нөхцөл үүссэн тохиолдолд ажлыг даруй зогсоох, бусдад мэдэгдэх, тоног төхөөрөмжийг салгах, аюултай бүсийг орхин холдох, шууд удирдлагадаа даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

Долоо. Аюулгүй байдлын хяналт

7.1. Хяналтын зарчмыг ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангахад нэг болон хэд хэдэн хяналтыг сонгож ашиглаж болно. Хяналтын зарчим нь ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах ба дараах арга барилын жагсаалтыг агуулна. Энэхүү жагсаалт тухайн нөхцөл дэх хамгаалалтын ач холбогдлыг ихээс бага руу, хамгийн их үр дүнтэй байдлаар харуулна.

7.1.1. Арилгах: Өндрөөс унаж болохуйц нөхцөлийг арилгаж, аюулыг

арилгах хүртэл ажлыг зогсоох, орц гарцыг хааж унах эрсдэлтэй орчинд ажиллах шаардлагыг арилгах.

7.1.2. Инженерчлэлийн аргачлал, тусгаарлах, салгах: Унах эрсдэлийг үүсгэхгүй байхаар хаалт хашилт хийх, унах нөхцөл үүсгэж болох шат, тавцанг хааж хамгаалах.

7.2. Удирдлагын хяналт нь эрсдэлийг хянахад дараах байдлаар чиглэгдэнэ.

7.2.1. Аюултай нөхцөл байдлын хамгаалалтыг тодорхойлсон, ажлын аюулгүй арга барилын зааварчилгааг хангасан "Ажил гүйцэтгэх зөвшөөрлийн хуудас (PTW)" -ыг хянах;

7.2.2. Ажил, үүргийн гүйцэтгэлийг хянах, осол аваараас сэргийлэх арга хэмжээ авах, шаардлагатай тохиолдолд авран туслах ажилтныг томилох;

7.2.3. Ажилтнуудад ур чадвар олгох сургалт зохион байгуулах.

Найм. Орчны ерөнхий шаардлагууд

8.1. Гадаа орчны температур нь хүн ажиллахыг зөвшөөрөх буюу хязгаар - 30-аас +30 хэм байна.

8.2. Салхины хурд 12 м/сек-ээс илүүгүй байна.

8.3. Цамхагт авирахад гулгалт, халтиргаа, мөстөлт үүсээгүй байна.

8.4. Бороо, цас ороогүй байх ба харанхуй, гэрэлтүүлэг муу бол ажиллахгүй бөгөөд цаг уурын газраас цаг агаарын мэдээг 2 цаг тутамд авч байна. /Эрх бүхий байгууллагаас цаг уурын онцгой нөхцөл зарлагдаагүй байх/

8.5. Үзэгдэх орчин хязгаарлагдаагүй байна.

Ес. Хориглох зүйл

9.1. Өндрийн ажил гүйцэтгэхэд дараах зүйлийг хориглоно. Үүнд:

9.1.1. Өндөрт ажиллах ажилтан аянга цахилгаантай, 12 м/с-ээс илүү хүчтэй салхитай, цас бороо, мөндөр орсон болон мөстөлттэй ширүүн бороо, цас орж буй үед болон мөн цамхгийн суурь хазайсан, татуурга тасарсан, хамгаалах шатны гагнаас салсан, байрны дээвэрт мөстөлт гулгаа үүссэн, үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан зэрэг нөхцөлд антен, цамхагт гарч авирах, ажиллах;

9.1.2. Өндөрт ажиллах зөвшөөрөлгүй өндрийн ажил гүйцэтгэх;

9.1.3. Өндрөөс эд зүйлс унагаах, багаж хэрэгслийг хийц дээр үлдээх;

9.1.4. Дамжих зориулалтгүй хийцээр явах;

9.1.5. Өгсөх үед хэт хүнд ачаа өргөх;

9.1.6. Гар хийцийн, баталгаагүй шат, тавцан ашиглах;

9.1.7. Хамгаалалтын бүсгүйгээр өндөрт гарах;

9.1.8. Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис эсвэл анхаарал, сэтгэцэд нөлөөлөх эм хэрэглэсэн үед өндөрт ажиллах;

9.1.9. Багаж хэрэгслийг дээрээс доош шидэх.

Арав. Ажил дууссаны дараа аюулгүй ажиллагааг хангах

10.1. Ажлын байрны эмх цэгцийг шалгаж, багаж хэрэгслийг зориулалтын байранд тавина.

10.2. Ээлжийн ашиглалтын журналд зохих тэмдэглэгээг хийнэ.

10.3. Ажил гүйцэтгэх үед гарсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд нөлөөлөх зөрчлийг удирдлагад илтгэнэ.

10.4. Тусгай хувцас, багаж хэрэгслийг зориулалтын байранд хураана.

-----oO-----

ӨНДӨРТ АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУУДАС

№ _____

1. Ерөнхий мэдээлэл

- Ажил гүйцэтгэгч компанийн нэр: _____
- Ажлын байршил /Объект/: _____
- Хийгдэх ажлын тодорхойлолт: _____
- Ажлын эхлэх огноо, цаг: 202... он ... сар ... өдөр ... цаг
- Ажлын дуусах огноо, цаг: 202... он ... сар ... өдөр ... цаг

2. Ажиллах хүчний бүрэлдэхүүн

(Өндрийн ажлын сургалтад суусан, эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцсэн хүмүүсийг бүртгэнэ)

1. Ажлын хариуцлагатай удирдагч (Инженер/Мастер): _____
Гарын үсэг: _____
2. ХАБЭА-н ажилтан/хянагч: _____ Гарын үсэг: _____
3. Ажил гүйцэтгэх ажилчид:

Нэр: _____ Гарын үсэг: _____

Нэр: _____ Гарын үсэг: _____

Нэр: _____ Гарын үсэг: _____

3. Аюулгүй байдлын хяналтын хуудас (Тийм / Үгүй)

(Ажил эхлэхийн өмнө ХАБЭА-н ажилтан болон мастер шалгаж, тэмдэглэгээ хийнэ)

- Ажилтнууд ХАБЭА-н тусгайлсан зааварчилгаа авсан уу? _____
- Ажилтнуудын биеийн байдал сайн, өндрийн ажил хийхэд бэлэн үү? _____
- Цаг агаарын нөхцөл байдал тохиромжтой юу? (Салхины хурд 12 м/с-ээс бага, цас бороогүй) _____
- Ажлын талбайн доор хаалт хамгаалалт, анхааруулах тэмдэг тавьсан уу? _____
- Өндрийн шат, тавцан, вагнер нь бүрэн бүтэн, бат бөх бэхлэгдсэн үү? _____
- Ойр орчимд өндөр хүчдэлийн шугам, цахилгааны аюул бий эсэхийг шалгасан уу? _____

4. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл:

- Хамгаалалтын малгай (Каск - оосортой)
- Өндрийн бүтэн биеийн хамгаалалтын бүс (Harness)
- Давхар татлага, цохилт намсгагч (Lanyard)
- Хамгаалалтын гутал (Төмөр хошуутай, хальтирдаггүй)
- Хамгаалалтын бээлий болон нүдний шил
- Багаж хэрэгсэл унахаас сэргийлсэн оосор, цүнх

5. Зөвшөөрөл олгох баталгаажуулалт

"Дээрх аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг бүрэн хангасан тул өндрийн ажил гүйцэтгэхийг зөвшөөрөв."

Ажил хариуцагч (Мастер/Инженер):

Нэр: _____ Гарын үсэг: _____ Огноо: _____

ХАБЭА-н ажилтан:

Нэр: _____ Гарын үсэг: _____ Огноо: _____

6. Ажил дууссаны дараах тэмдэглэл

(Ажил бүрэн дууссаны дараа талбайг цэвэрлэж, зөвшөөрлийг хаана)

- Ажлын талбайн цэвэрлэгээ хийгдсэн үү? _____
- Багаж хэрэгслийг бүрэн хураасан уу? _____
- Ажил хаасан огноо, цаг: 202... он ... сар ... өдөр ... цаг

ХАБЭА-н ажилтны гарын үсэг: _____

--- оОо ---